




Аксессуары



Jaeger Group of Companies

Резиновые сёдла



Дисковые аэраторы с резьбой $\frac{1}{4}$ " могут быть установлены прямо на пластиковую трубу, подходящую для сточных вод и горячего воздуха. Резиновые кольца подходят для всех пластиковых труб с наружным диаметром от 89 до 141 мм и толщиной стенки от 4 до 8 мм.

Артикул	Описание	Материал	Цвет
01005199	универсальное резиновое седло	EPDM	черный

ПВХ сёдла



ПВХ седла сделаны из непластифицированного ПВХ и могут быть приклеены на ПВХ трубы диаметром 90 и 110 мм. Седла имеют внутреннюю резьбу диаметром $\frac{1}{4}$ ". Отверстие в распределительном коллекторе должно иметь размер $36 \pm 0,5$ мм. Вы можете выровнять небольшие отклонения в диаметре и расположение отверстий, точно установив седло на вершину трубы (резьба должна быть, направлена точно вверх.)

Артикул	Описание	Материал	Цвет
02003662	седло 90 мм	ПВХ	белый
02003663	седло 110 мм	ПВХ	белый

Обратный клапан (для JetFlex® HD200, HD270 и HD340)



Обратные клапаны состоят из ПП корпуса имеющего шарик из нерж. стали диаметром 8 мм. Шарик предотвращает попадание осадка в коллектор в случае повреждения мембраны диска. Обратные клапаны увеличивают потери напора в дисковых аэраторах, поэтому не устанавливайте аэраторы с клапанами и без клапанов в одном резервуаре или в одной сетке. Обратные клапаны лучше всего работают с хомутными адаптерами 90N или резиновыми седлами.

Артикул	Описание	Материал	Цвет
02003636	обратный клапан	PPC 30%GF/SS	белый

Хомутные адаптеры

Хомутные адаптеры имеют разные размеры и резьбы. Для установки хомутных адаптеров в коллекторе должны быть просверлены отверстия диаметром 40 мм. Для дисковых аэраторов отверстие должно быть направлено точно вверх. Короткие трубчатые диффузоры (max длина 560 мм) должны быть выровнены с погрешностью на концах ± 5 мм, поэтому оба 40 мм отверстия должны быть выровнены горизонтально. Адаптеры устанавливаются парами. Для установки двух трубчатых аэраторов необходимо два адаптера с наружной резьбой диаметром 1", для установки одного трубчатого аэратора необходимо один адаптер с резьбой и один адаптер без резьбы. Для установки дискового аэратора необходимо один адаптер с резьбой и один адаптер без резьбы. Для того чтобы закрыть ненужные отверстия в коллекторе можно использовать два адаптера без резьбы с дополнительными плоскими прокладками.

Хомутные адаптеры 90N предназначены специально для трубопроводов диаметром 90 мм с существующими отверстиями диаметром 15мм.

Хомутные адаптеры с наружной резьбой

Артикул	Описание	Материал	Цвет
02003754	хомутный адаптер 114.3 с наружной резьбой 1 "	PP20%GF/SI/SS	черный
02003902	хомутный адаптер 110 с наружной резьбой 1 "	PP20%GF/SI/SS	черный



Хомутные адаптеры с внутренней резьбой

Артикул	Описание	Материал	Цвет
02003756	хомутный адаптер 114.3 с внутренней резьбой 3/4 "	PP20%GF/SI/SS	черный
02003904	хомутный адаптер 110 с внутренней резьбой 3/4 "	PP20%GF/SI/SS	черный
02003977	хомутный адаптер 90N с внутренней резьбой 3/4 "	PP20%GF/SI/SS	черный



Хомутные адаптеры без резьбы

Артикул	Описание	Материал	Цвет
02003755	хомутный адаптер 114.3 без резьбы	PP20%GF/SS	черный
02003903	хомутный адаптер 110 без резьбы	PP20%GF/SS	черный
02003978	хомутный адаптер 90N без резьбы	PP20%GF/SS	черный



Заглушки



Много аэраторов в Европе установлено на прямоугольных коллекторах. Иногда появляется необходимость заглушить с одной или с обеих сторон коллектора коннекторы под аэраторы.

Артикул	Описание	Материал	Цвет
02003667	заглушка 3/4"	PP30%GF	зеленый
02003668	заглушка 1"	PP30%GF	голубой
02003670	заглушка 3/4" NPT	PP30%GF	серый

Адаптеры



Существующие аэраторы могут быть установлены используя разные коннекторы и отверстия. Мы производим адаптеры для разных отверстий: 40, 45 и 46 мм. Существующие коннекторы могут быть заменены 1" коннекторами из нерж. стали, смотрите информацию ниже.

Артикул	Описание	Материал	Цвет
02003762	адаптер G1-45	PP20%GF	черный
02003791	адаптер G1_46x70	PP20%GF	черный
02003669	фланцевая прокладка 40 мм	Desmopan	белый



Прокладка для адаптеров и трубчатых аэраторов JetFlex® TD65-2




Вышеперечисленные адаптеры применяются в комплекте с O-образной прокладкой.

Артикул	Описание	Материал	Цвет
06018329	прокладка TD65-2-G1		красный
37003362	O-образная 44 x 4 for G1-45	Silicone	красный
06018584	прокладка G1_46x70	Silicone	красный

Прокладка для трубчатых аэраторов JetFlex® TD63-0

Трубчатые диффузоры TD 63-0, как правило, имеют все необходимые прокладки. Если по какой либо причине систему пришлось разобрать, мы настоятельно рекомендуем заменить прокладки на новые во время последующей инсталляции.

Артикул	Описание	Материал	Цвет
06017160	прокладка 63 x 27 x 4 мм	EPDM	черный
06017161	прокладка 63 x 34 x 4 мм	EPDM	черный
06017163	прокладка 63 x 27 x 4 мм	Silicone	красный
06017164	прокладка 63 x 34 x 4 мм	Silicone	красный



Хомуты из нерж. стали

Во время замены аэрационных рукавов необходимо устанавливать новые хомуты. Мы не рекомендуем устанавливать хомуты с винтовым механизмом, так как они могут зажать и порвать рукав. Это приведет к вытекке воздуха из рукава.

Артикул	Описание	Материал
12000602	хомут 68 мм	V2A
12000603	хомут 69,5 мм	V2A
12000607	хомут 96,5 мм	V2A
12000679	хомут 75,5 мм	V2A



Клеши

Данные клещи идеально подходят для вышеуказанных хомутов. Стандартные клещи могут деформировать ушко хомута, поэтому могут использоваться только в чрезвычайных ситуациях.

Артикул	Описание
91002831	клещи



Коннекторы из нерж. стали (прямоугольные коллекторы)



Данные коннекторы применяются для квадратных и прямоугольных труб (трубчатый аэратор TD63-0).



Артикул	Описание	Материал
21000601	коннектор 3/4", длина 130 мм	V2A
21000602	коннектор 3/4", длина 150 мм	V2A
21000603	коннектор 1", длина 130 мм	V2A
21000604	коннектор 1", длина 150 мм	V2A
21000605	коннектор 1", длина 100 мм	V2A
21000606	коннектор 1", длина 170 мм	V2A
21000607	коннектор 1", длина 200 мм	V2A
21000639	коннектор 1", длина 180 мм	V2A


Пластиковые коннекторы / сёдла (круглые коллекторы)



Данные пластиковые коннекторы разработаны для соединения трубчатых аэраторов, предназначенных для прямоугольных коллекторов, на 4" круглые коллекторы. Каждый комплект состоит из 2 сёдел и одного коннектора с резьбой на обоих концах диаметром 1". Другие размеры труб и коннекторов в разработке.

Артикул	Описание	Материал	Цвет
01005958	седло для 4" трубы	PP30%GF/EPDM	черный
02003713	коннектор для 4" трубы	PA6 GF25	черный

Заглушка



Трубчатые аэраторы могут быть подвержены усиленным потокам вблизи миксеров, которые создают избыточное колебание, особенно в случае применения длинных аэраторов. Для предотвращения подобного явления устанавливается специальная заглушка в обратный конец аэратора и фиксируется к основанию.

Артикул	Описание	Материал	Цвет
02003661	заглушка	PP	зеленый

Держатель для коллекторов



Держатель для коллекторов сделаны из нерж. стали с регулируемой высотой для достижения оптимальных условий аэрации. Доступны размеры 4", 6", 8".



Jäger Umwelt-Technik GmbH & Co. KG Представительство компании **Jäger Umwelt-Technik GmbH & Co. KG** в Украине
Rothwiese 4
30559 Hannover, Germany
Phone: (+49)511 898668-0
Fax: (+49)511 898668-99
www.jaeger-envirotech.com
info@jaeger-envirotech.com

ООО «Валюфтек»
04080, г. Киев, ул. Викентия Хвойки, 21
Тел. (044) 331-67-08
<http://waluftech.com.ua>
e-mail: waluftech@yahoo.com